

S.E.F.A. S.R.L. **ACCIAI**



CONCESSIONARIO ESCLUSIVO
U UDDEHOLM

CATALOGO 2015

Acciai rettificati a marchio
UDDEHOLM

Barre sgrossate di rettifica di produzione UDDEHOLM

UDDEHOLM ARNE

Pre-machined

Tolerances: Thickness: +0.4/+0.65 mm Width: 0.4/+0.80 mm

Length: 1030 mm

Width mm	Thickness, mm											
	4	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	63
10				■								
16						■						
20							■					
25	■	■	■	■	■			■				
32	■	■	■	■		■						
40	■	■	■	■	■	■	■					
50	■	■	■	■	■	■	■	■				
63		■	■	■	■	■	■	■	■			
80		■	■	■	■	■	■	■	■	■		
100		■	■	■	■	■	■	■	■		■	
125		■	■	■	■	■	■	■	■			
160				■		■	■	■	■			
200			■	■	■	■	■	■	■			
250				■	■		■	■				
Square									■	■	■	■

UDDEHOLM CALDIE

Pre-machined

Tolerances: Thickness: +0.4+0.65 mm Width: +0.4/+0.80 mm

Length: 1030 mm ■

Random length: 1800-2000 mm □

mm	19.11	22.2	25	25.4	32	40	50	63	80
40									
50			■						
63			■		■				
100			■		■	■	■		
160					■	■	■		
200						■			
250					■	■	■		
254	□			□					
Square							■	■	■

UDDEHOLM CALMAX

Pre-machined

Tolerances: Thickness: +0.4+0.65 mm Width: +0.4/+0.80 mm

Length: 1030 mm

Width mm	Thickness mm					
	25	32	40	50	63	80
40	■					
50	■					
63	■	■				
80						
100	■	■	■	■		
160		■	■	■		
200			■			
250			■			
Square				■	■	■

UDDEHOLM FORMAX

Pre-machined

Tolerances: Thickness: $+0.4/+0.65$ mm Width: $+0.4/+0.80$ mm
 Length: 1030 mm Random length: 1800-2000 mm

Width mm	Thickness mm												
	4	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80
25		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>						
32				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
50				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
63				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
80				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
100			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
125				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
150				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
160				<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
200		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
225						<input type="checkbox"/>							
250		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
300							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
350							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
400			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
500							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Square							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pre-machined

Tolerances: Thickness: $-0/+0.20$ mm
 Width: $-0/+0.40$ mm
 Random length: 1800-2000 mm
 Line ground

Width mm	Thickness mm			
	40	50	63	80
600		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
630	<input type="checkbox"/>			

UDDEHOLM RIGOR

Pre-machined

Tolerances: Thickness: $+0.4/+0.65$ mm Width: $+0.4/+0.80$ mm
 Length: 1030 mm Random length: 1800-2000 mm

Width mm	Thickness mm														
	4	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125
25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
63		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
80		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
100		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
125			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
160					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
200					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
250						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
315							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
400							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Square				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

UDDEHOLM SLEIPNER

Pre-machined

Tolerances: Thickness: +0.4+0.65 mm Width: +0.4/+0.80 mm

Length: 1030 mm

Width mm	Thickness, mm															
	4	6	8	10	12	15	16	20	25	30	32	40	50	60	63	80
20			■		■	■										
25	■		■		■	■		■								
30		■		■		■			■							
32		■	■	■	■		■	■	■							
40		■	■	■	■	■	■	■	■	■						
50		■	■	■	■		■	■	■	■	■					
60		■	■					■	■		■					
63				■	■		■	■	■		■	■	■			
70											■	■				
80			■	■	■		■	■	■	■	■	■	■		■	
100		■	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	■	
125			■	■	■		■	■	■		■	■	■			
150			■					■	■	■	■	■	■			
160				■	■		■	■	■		■	■	■			
175											■					
200			■	■	■		■	■	■	■	■	■	■			
250				■	■		■	■	■	■	■	■	■	■		
300								■	■		■	■	■			
315								■								
350											■					
400											■	■				
Square					■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■

UDDEHOLM SVERKER 21

Pre-machined

Tolerances: Thickness: +0.4+0.65 mm Width: +0.4/+0.80 mm

Length: 1030 mm

Width mm	Thickness, mm														
	4	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	60	63	80	
20		■			■										
25	■	■		■	■										
30		■					■								
32		■	■		■	■									
40	■	■	■		■	■	■	■							
50	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
60							■	■		■	■				
63				■		■	■	■		■	■				
70				■						■	■				
80			■	■	■	■	■	■	■	■	■				
100		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
125			■	■	■	■	■	■	■	■	■				
150			■	■	■	■	■	■			■				
160						■	■	■	■	■					
200			■	■		■	■	■	■	■	■				
250					■	■	■	■	■	■	■	■			
300				■				■			■				
315								■							
350															
Square							■	■	■	■	■			■	

UDDEHOLM UHB11

Pre-Machined

Tolerances: Thickness: $-0/+0.20$ mm Width: $-0/+0.4$ mm

Random length: 1800-2000 mm

Line ground

Width mm	Thickness mm								
	20	25	32	40	50	63	80	100	125
160							☐	☐	
200			☐	☐	☐	☐	☐	☐	
250		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
300				☐	☐	☐			
315				☐	☐	☐	☐		
350				☐	☐	☐	☐	☐	☐
400			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
450			☐	☐	☐	☐	☐	☐	
500	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
550		☐	☐	☐	☐	☐		☐	
600		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

UDDEHOLM VANADIS 4E

Pre-machined

Flat

Tolerances: Thickness: $+0.4/+0.65$ mm Width: $+0.4/+0.80$ mm

Random length: 1800-2000 mm

Width mm	Thickness mm						
	10	16	20	25	32	40	50
50	☐	☐		☐			
100	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
160				☐	☐	☐	☐
200				☐	☐	☐	☐
250				☐	☐		☐
Square			☐				☐

UDDEHOLM VANADIS 6

Pre-machined

Flats

Random length: 1800-2000 mm

Width mm	Thickness, mm		
	20	40	50
100	☐		☐
200		☐	

UDDEHOLM VANADIS 10

Pre-machined

Random length: 1800-2000 mm

Width mm	Thickness mm					
	10	12	16	20	25	50
50	☐		☐		☐	
100				☐	☐	☐
160		☐				
200						☐

UDDEHOLM VANADIS 23

Pre-machined

Tolerances: Thickness: +0.4/+0.65 mm Width: +0.4/+0.80 mm

Random length: 1800-2000 mm

Width mm	Thickness mm							
	8	10	16	20	25	32	40	50
50	□	□	□	□				
100		□	□	□	□	□	□	□
200				□	□	□	□	
Square								□

UDDEHOLM VANCRON 40

Pre-machined

Tolerances: Thickness: +0.4/+0.65 mm Width: +0.4/+0.80 mm

Random length: 1800-2000 mm

Width mm	Thickness, mm					
	15	20	25	32	40	50
130	□	□	□	□		
250			□	□	□	□



S.E.F.A. ACCIAI Srl
 Via stelloni, 39/a
 40010 Sala Bolognese
 Tel. +39 051 6816811
 Fax. +39 051 6816868



www.sefa.it